



MIELE PFD104 SCVi XXL **D OS3N400 7,3**

Artikelnummer: 1348205
5.199,00 €

Einbau-Geschirrspüler, gewerbliche Nutzung, XXL-Format, Frischwasser-Spülsystem, Startzeitvorwahl, EcoStart (ermöglicht die einfache Nutzung zeitvariabler Stromtarife ohneteknische Zusatzmodule), Display, Eco Feedback (Anzeige des vorraussichtlichen Wasser- und Stromverbrauchs), Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Sieb-Kontrollanzeige, Oberkorb höhenverstellbar, Besteckschublade, 3D (mit zusätzlichem Platz für Kleinutensilien, komplett verstellbar), BrilliantLight (LED-Innenbeleuchtung), Knock2open (Perfekte Integration in grifflose Küchen, die Gerätetür öffnet auf zweimaliges Klopfen automatisch), AutoClose (automatisches und sanftes Schließen der Tür), AutoOpen-Trocknung (automatisches Öffnen der Tür nach dem Programmende), Waterproof-System, Energieeffizienzklasse E, Breite: 59,8 cm, Höhe: 84,5 cm, Tiefe: 57 cm

Zusätzliche Informationen

Gewicht	58 kg
Maße	70 × 67 × 96 cm
Hersteller	Miele
Einbau-Geschirrspüler	Ja
gewerbliche Nutzung	Ja
XXL-Format	Ja
vollintegrierbar	Ja
Frischwasser-Spülsystem	Ja
Startzeitvorwahl	Ja
kürzeste Laufzeit	17 Minuten
EcoStart (ermöglicht die einfache Nutzung zeitvariabler Stromtarife ohnetechnische Zusatzmodule)	Ja
Display	Ja
Eco Feedback (Anzeige des vorraussichtlichen Wasser- und Stromverbrauchs)	Ja
Programmablaufanzeige	Ja
Restzeitanzeige	Ja
Sieb-Kontrollanzeige	Ja
Innenbehälter/Boden: Edelstahl	Ja
Oberkorb höhenverstellbar	Ja
Besteckschublade	Ja
3D (mit zusätzlichem Platz für Kleinutensilien, komplett verstellbar)	Ja
BrillantLight (LED-Innenbeleuchtung)	Ja
Knock2open (Perfekte Integration in grifflose Küchen, die Gerätetür öffnet auf zweimaliges Klopfen automatisch)	Ja
AutoClose (automatisches und sanftes Schließen der Tür)	Ja
AutoOpen-Trocknung (automatisches Öffnen der Tür nach dem Programmende)	Ja
Energiespar/Eco	Ja
Gläser	Ja
Brilliant GlassCare	Ja
Hygiene (antibakterielles Spülen)	Ja

Intensiv	Ja
Kalt/Vorspülen	Ja
Kunststoffe	Ja
Kurz	Ja
Universal	Ja
Wasserschutz-System	Ja
Wasserschutz (Bezeichnung)	Waterproof-System
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G	Energieeffizienzklasse E
(Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen	95
Anzahl der Maßgedecke	14
Wasserverbrauch in Litern pro Programmdurchlauf im eco-Programm	12
Dauer des Eco-Programms in Stunden:Minuten	4:
(#)	10
Geräuschemission in dB(A	45
Geräuschemissionsklasse	Geräuschemmissionsklasse C
Anschlußkabel	1.7m
Wasserzulaufschlauch	1.5m
Höhe	96 cm
Tiefe	70 cm
Gewicht	58 kg
Breite	60 cm